

An electrical worker is shown in full personal protective equipment (PPE), including a red hard hat, a red safety vest with reflective yellow stripes, and black safety gloves. He is standing in a field at sunset, next to a utility truck. The truck has a "DANGER" warning sign and a "10 kV" label on the glove. The background shows a field and power lines under a warm, orange sky.

ELECTRICAL SAFETY

Honeywell
SALISBURY



ARCO ELECTRICO

Proteja a los trabajadores
contra un Flash 4 veces más
caliente que el sol



ARCO ELÉCTRICO

SET TRAJE ANTIARCO ELECT. 12Ca/Cm²



- Kit de protección para ojos, cara, cabeza y cuerpo. Incluye overol traje completo, Capucha, Casco c/protección Facial y 2 Bolsos y lentes. Protectores faciales fabricados con nanotecnología

SKU: SKCA11L-1200-SPL
CÓDIGO: 112477001

BOTAS HULE



- Botas Hule 20KV aislamiento talla 12
- 100 % impermeable fabricado con caucho resistente al ozono
- Construcción flexible en capas incluye un forro de nailon duradero para poner y quitar fácilmente

CÓDIGO: 160207001
SKU: 51509

SET TRAJE ANTIARCO ELECT. 12 Cal/Cm²



- Incluye Chaqueta. Pantalón, Capucha, Casco c/Protección Facial, Gafa, Bolso para careta y Bolso para set
- Tela más liviana que ayuda a mantenerse más fresco y mejora la comodidad sin comprometer la seguridad

SKU: SKCP11L-1200-SPL
CÓDIGO: 112478001 | 112478002, 112478003

PROTECCION FACIAL UNIVERSAL ALA FRONTAL



- Lente de policarbonato, clasificación de 12 cal/cm²
- Recubrimiento anti-empañamiento
- Revestimiento anti-rrayaduras
- Absorbe >99,9 % de la radiación UV nociva

SKU: AS1200U-CLR
CÓDIGO: 111372001

ARCO ELÉCTRICO

CASCO-PROTECCION FACIAL UNIVERSAL ALA FRONTAL



- Kit de protección para ojos, cara, cabeza y cuerpo. Incluye overol traje completo, Capucha, Casco c/protección Facial y 2 Bolsos y lentes. Protectores faciales fabricados con nanotecnología

CÓDIGO: 111369001

SKU: AS1200HAT

PROTECCION FACIAL UNIVERSAL ALA FRONTAL CLR



- Recubrimiento anti-empañ
- Revestimiento anti-rrayaduras
- Mayor vida útil del producto
- Absorbe >99,9 % de la radiación UV nociva

SKU: AS1200U-CLR-SPL

CÓDIGO: 113408002

COBERTORES DE CAUCHO



¡Seguridad contra riesgos
eléctricos!



COBERTORES DE CAUCHO

CUBIERTA DE SILICONE



- Cubierta de silicone clase 2- 20Kv (1/0 a 3/0)(Rollo 50 pies) Color Gris
- Protege contra contactos de fase a puesta tierra
- Fácil de cortar a la longitud necesaria, resistente a la pista

CÓDIGO: 111376001

SKU: 58-50SCS

MANGUERA ASLADAS CON ACOPL



- Línea P. 1.5X6' (Clase 3)(26.5KV) c/Naranja
- Garantiza que dos dispositivos de protección se mantengan unidos
- Construcción RIB GRIP®

CÓDIGO: 111394001

SKU: OR150-6C

MANGUERA AISLADA



- C/ACOPLE -P/LINEA P. 1.5X3' (CLASE 3) (26.5KV) color Naranja
- SALCOR permanece flexible incluso en climas fríos y no se daña con el ozono ni con los rayos ultravioleta.

SKU: OR150-3C

CÓDIGO: 112802002

CÓDIGO: 112802001

CUBIERTA PROTECTORA



- OR124 puede cubrir aisladores de polímero de hasta 4,75" de diámetro y 25" de longitud total, incluidos los herrajes.

CÓDIGO: 113326001

SKU: OR124

COBERTORES DE CAUCHO

CUBIERTA PROTECTORA



- Cubierta de silicone clase 2- 20Kv (1/0 a 3/0)(Rollo 50 pies) Color Gris
- Protege contra contactos de fase a puesta tierra
- Fácil de cortar a la longitud necesaria, resistente a la pista

CÓDIGO: 112449001

SKU: OKRG

CUBIERTA PROTECTORA



- Clase 3 para aislador de suspensión polimero 15LV
- Se puede utilizar para cubrir casquillos de transformadores de hasta 4,75" de diámetro

CÓDIGO: 112451001

SKU: OR114

CUBIERTA PROTECTORA




- Clase 2 para aislador 55-4 (6")
- SALCOR permanece flexible incluso en climas fríos y no se daña con el ozono ni con los rayos ultravioleta.

CÓDIGO: 112448001

SKU: OJRG

CUBIERTA DE BRAZO CRUZADO



- Las cubiertas de brazo cruzado reducen las tensiones eléctricas en la manguera de línea o los puentes.
- Se ajustan al espacio estándar de los pasadores de los brazos cruzados y cada unidad tiene nervaduras interiores para minimizar el desplazamiento en el brazo

CÓDIGO: 113327001

SKU: 1186

COBERTORES PLÁSTICOS




**¡Seguridad contra riesgos
eléctricos!**



COBERTORES PLÁSTICOS

Los Protectores de Poste Se instalan antes de colocar nuevos postes para evitar el contacto accidental con la línea. Incluyen asas perforadas para una fácil aplicación



CUBIERTA PROTECTORA

- Evitan el contacto directo con la línea
- Protegen al personal que trabaja en plataformas contra contactos con postes
- Los protectores de poste están hechos de ABS tipo I naranja, termoplástico de alto impacto para clima frío
- Diseño Air Gap® permite que al aire fluya entre el protector y el poste, reduciendo la condensación de humedad y la acumulación de suciedad.

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

112452001- 2856- CUBIERTA PARA POSTE CLASE 4(6"X72")
112453001 - 2496 - CUBIERTA PARA POSTES CLASE 4(9"X6`)
112454001- 2466 - CUBIERTA PARA POSTES CLASE 4(12"X6`)
112455001- 1385 - CUBIERTA PARA POSTES CLASE 4(9"X1`)
112456001- 1386 - CUBIERTA PARA POSTES CLASE 4(9"X2`)
112458001-2462 - CUBIERTA PARA POSTES CLASE 4(12"X2`)

COBERTORES PLÁSTICOS

CUBIERTA P/CRUCETA METÁLICA CLASE 4(7" I.D x36)



- Los protectores están hechos de plástico ABS de alto impacto para clima frío de color naranja Tipo I. Estos protectores tienen una tensión nominal de 36,6 kV*. Protector tipo cruceta o poste, se adapta a cruceta: 5' x 6', Clase 4.

CÓDIGO: 112459001

SKU: 1371

PROTECTOR RIGIDO



- Protector rígido de línea 4'5" CLASE IV (36KV)
- Utilizan aire y también la rigidez dieléctrica del plástico para brindar un valor de aislamiento total.

CÓDIGO: 153930001

SKU: 2373



ACCESORIOS GUANTES DIELECTRICOS

¡Seguridad contra riesgos
eléctricos!



ACCESORIOS GUANTES DIELECTRICOS

BOLSA PARA GUANTES CLASE II, III



- Bolsas de Salisbury fabricadas con lona resistente
- Doble costura y remaches en los puntos de tensión para mayor durabilidad.
- Anillo en D para colgar en camiones o en cinturones de trabajo.
- Refuerzos cónicos con tapas de amplia apertura para una fácil inserción.

CÓDIGO: 111356001

SKU: GB116

PROBADOR PORTATIL DE GUANTE CLASE 00,0,2,3,4



Los guantes aislantes eléctricos deben inspeccionarse antes de cada uso.

- Probador de guantes portátil, sencillo y fácil de usar
- Proporciona un medio de calidad para inspeccionar guantes en el campo.
- Adaptador para clase 00 y 0 y guantes de tamaño más pequeño

CÓDIGO: 111396001

SKU: G100

MANGAS DIELECTRICAS




¡Seguridad que empodera!



MANGAS DIELECTRICAS

TIRANTES CON BOTONES PARA MANGA DE CAUCHO



Las correas permiten llevar correctamente las fundas aislantes de goma. Se requieren dos correas por par de mangas.

- Para longitud de manga: 15" (381 mm). Correa con 4 botones B2.

CÓDIGO: 111339001

SKU: S1

MANGAS AISLADAS PARA PROTECCION ELECTRICA (CLASE 2)(17KV)



- Mayor cobertura del brazo, desde el puño del guante aislante de caucho hasta el hombro
- Mejora la protección de estas áreas contra el contacto accidental con conductores y equipos energizados.

SKU: D2RYB-ST

CÓDIGO: 111337004, 111337003, 111337002, 111337001

SKU: D2RYR-ST

CÓDIGO: 113418001

LIMPIADOR MULTIUSOS



- Líquido limpiador multiusos para guantes, mantas, mangueras dieléctricas 1 Galón

CÓDIGO: 111375001

SKU: S4

BOLSO PORTA MANGAS DIELECTRICAS



- Bolsa Salisbury fabricada con lona resistente, tiene doble costura y remaches en los puntos de tensión para mayor durabilidad.

CÓDIGO: 113406001

SKU: T32

MANGAS DIELECTRICAS

MANGAS AISLADAS PARA PROTECCION ELECTRICA (CLASE 3)(26.5KV)



- Mayor cobertura del brazo, desde el puño del guante aislante de caucho hasta el hombro
- Mejora la protección de estas áreas contra el contacto accidental con conductores y equipos energizados.

SKU: D3RYB-ST

CÓDIGOS: 111349001, 111349002, 111349003


MANTAS DIELECTRICAS



¡Seguridad que empodera!

MANTAS DIELECTRICAS

NYLON CLAMPS (21) PRENSA MANTAS AISLADAS



- Pinza de manta Salisbury mejorada para convertirse en la pinza más versátil del mercado.
- Ha sido rediseñada para abrirse a un total de 5 1/2 pulgadas
- Pinza de plástico estándar más ancha de la industria.

CÓDIGO: 111218001

SKU: 21

BUTTON, BLANKET, 2-WAY FOR HOT STICKS B23



- Botones bidireccionales de poliestireno diseñados para asegurar mantas aislantes con ojales.
- Se insertan en los ojales para utilizar con una palanca de sujeción de escopeta o una palanca de interruptor.

CÓDIGO: 110522001

SKU: B23

MANTA DIELECTRICA



- Manta dielectrica cerrada (Clase IV-36kv) 36X36 con orificios
- Resistente al Ozono fabricado con una mezcla bien investigada de EPDM

CÓDIGO: 111362001

SKU: 900E

MANTA DIELECTRICA



- Manta dielectrica abierta (Clase IV-36kv) 36X36 con orificios
- Flexible y cuentan con un borde con reborde reforzado y ojales para mayor solidez y resistencia al desgarro.

CÓDIGO: 111361001

SKU: 1300

PUESTAS A TIERRA Y JUMPERS



¡Seguridad que empodera!

PUESTAS A TIERRA Y JUMPERS

JUMPER AISLADO 4/0 CLASE 2 PARA 400 AMP



- Las grapas de Jumper FRP están diseñadas para cargas, voltajes y cables máximos.
- Puntas desafiladas del mango brindan un agarre óptimo

CÓDIGO: 113325001

SKU: 2773

BUTTON, BLANKET, 2-WAY FOR HOT STICKS B23



- Conjuntos de conexión a tierra única ofrecen versatilidad al usuario cuando realiza una conexión a tierra temporal.

CÓDIGO: 111127001

SKU: 22802

MORDAZA ALUMINIO



- Mordaza de aluminio 1.5 tipo C
- Grado/clase ASTM: 5/B Mandíbula dentada
- Rango de línea principal: 1431 KCM ACSR a #6, .15" - .16" a #6, 38 mm - 4 mm de diámetro.

CÓDIGO: 50252005

SKU: 1895

JUMPER AISLADO



- Jumper Aislado 2/0 clase 3 para 200 AMP
- Resisten impactos y no se ablandan con sobrecargas
- Cuerpo y la mordaza están hechos de una aleación a base de cobre.

CÓDIGO: 111361001

SKU: 1300

Para más información:
<https://www.salisburyshop.com/home>